

文政3年配剤記

木下 浩

長島愛生園歴史館 学芸員

解 題

本資料は、旧備前国邑久郡豆田村（現、岡山県瀬戸内市邑久町豆田）の医家松原家の診療記録である。松原家は代々小児科を営む医家で、その家伝薬「豆田の小児丸」は戦後まで販売されていた。医家としての松原家は、初代松原三省－三省（儀伯）－退省－東省－陽省・晨省と続き、豆田村の在村医として地域医療にも従事しながら、代々岡山藩医も務めている。初代三省は岡山藩がいくつかの村に設置した常駐の藩医である郡医者、三省（儀伯）も郡医者だが、藩主の娘に小児丸を差し上げている。退省は藩医として2番目の地位となる御番医者に出世し、参勤交代に随行して藩主の孫などを診察している。文政3年当時の当主はこの退省であったが、前年から長男東省とともに参勤交代で江戸に行っており、豆田村には不在であった。そのため本資料は不在の父に代わって留守番となった退省の二男晨省が記したものと考えられる。実際、退省はこの年文政3年4月に帰国しているため、晨省の配剤記の新規患者は5月で終わっており、父と交代したものと思われる。ちなみに退省は東省と連名で江戸での配剤記も残し

ている。このうち、松原家の家督は東省が継ぎ、晨省は岡山に召し出され、最終的には藩医の最上位である御近習医格まで上り詰めている。

松原家の配剤記は、小児診療への特化と日付・病状・服薬・患者の村名・年齢などの詳細な記録が特徴的で、本資料では99名の患者の記録が記されている。男女比では男54名(55%)女45名(45%)、年齢比は数え年で2～5歳が58名、全体の約56%を占めている。患者の通院圏は備前国だけではなく、讃岐国(香川県)や播磨国(兵庫県)からの患者もいて、幅広い通院圏が確認できる。

このような配剤記が松原家には年号が確認できるもので明和6年(1769)から慶応元年(1865)までの37冊残され、そのほかにも年号不明や虫損などで開くことができなかった帳面もある。さらに旅行人処方と麻疹処方剤が1冊ずつ残されている。

参考 「先祖並御奉公之品書上」松原証次郎(池田家文庫D3-2395 リール番号TDC-24190 岡山大学付属図書館)、拙稿「文政2年配剤記の研究」(岡山県立博物館研究報告23・24 合併号2004年)

翻 刻

文政三年配剤記 庚辰正月吉日

正月六日 卯ノ六月十八日ニアリ之疝今や久咳腹大
一 六君子湯丸沢連荷没少七貼 十三日同七貼丸
廿一日同七貼丸

上道郡砂場村 庄兵衛 男子四ツ

熱往来時々吐乳

九日 去十月中旬ノ比方頭蒼今や両眼共クモリ

一 大連堯飲丸紅少 三貼六分熱

小物屋五郎松 男子九日生

十五日紅花散莪二貼丸 茵連湯二貼 洗薬 二月二日同二貼ツツ丸

十二日 卯ノ十月廿二日ニアリ疳雀目或下利少食

一 異功散丸散沢連山宿七貼 廿一日同七貼丸散

上竹原村 惣次郎 男子五ツ

五日同七貼丸散 十三日同七貼丸散 廿四日同七貼丸散 三月四日同七貼丸散車

十三日同七貼丸散 四月十七日同七貼丸散

ツカヘイラチ腹大過食次第ニ瘦

十四日 去秋方喘咳甚シ未全止今や疳白ク雀目チエイ心下

一 異功散丸散沢連車薏少七貼

上道郡南古都村 治介 娘三ツ

廿一日同七貼丸散 二月二日同七貼丸散 十四日同七貼丸散

今や両眼中クモリ

十五日 久しく両眼眶赤燥小蒼心下痞腹率急食不日

一 荊防敗毒散丸山帰紅連廿貼 二月七日同廿貼丸

讃州阿屋郡南下村 長蔵 娘お長 十二歳

三月五日同廿貼丸

腹虚弱シ

同日 心下ツカヘイラチ無色頭髮ウスシ或下利或盜汗

一 白朮散丸沢連山宿廿貼 二月七日同廿貼丸

同 男子新蔵 四ツ

二月五日同廿貼丸

十六日 心下塊熱往来イラチ頭髮ウスシ無色

一 消癥湯丸十貼 七月十八日同十貼丸 廿日同十貼丸

和氣郡矢田村 為蔵 男子三ツ

八月九日同十貼丸 廿日同十貼丸

小腹無力難歩行不能言腹虚弱シ

同日 右胸下塊無血色頭髮ウスシ時々ヲヒへ盜汗

一 当建湯丸苓石冒十二貼

作州^(加カ)仲茂村 彖之介 娘 四ツ

十七日 久しく腹痛未全解心下痞腹拍急ツヨシ熱往来或下利

一 帰苓建中湯丸蓼少五貼 廿日同五貼丸

濱村 仁介 娘五ツ

廿六日六君子湯沢連蓼五貼丸

ウスシ無血色或ヲヒへ或下利或飲渴

十八日 元虚弱シ今や吐乳一日ニ一度或三度心下塊イラチ頭髮

一 白朮散丸猪沢連莪宿十二貼 紅花散兼用六貼

作州佛奥寺村 吉兵衛孫娘 三ツ

二月一日同十二貼丸 ふ日六貼 十三日同十五貼丸 ふ日七貼 三月六日同五貼丸 ふ日七貼

十九日 卯ノ七月十八日方ニアリ疳雀目両眼チエイ右眼キス

一 消疳飲丸散山帰紅三十貼

^(多ク)讃州宇^(多ク)足津 阿比野八右衛門 娘五ツ

或腹中水鳴或下利今や眼中不清時々カスミ且濁り

同日 心下痞腹率急時々腹痛或吐黄水或頭痛

一 当芍湯加蔘桂車甘貼 廿九日同甘貼

赤坂郡平岡西村 幸次郎 男子廿余

二月十日当建合苓桂朮甘湯蔘車甘貼 廿一日同甘貼 廿九日同甘貼

三月二日当芍湯蔘連車桂甘貼 廿五日甘貼 四月八日同甘貼

廿七日同甘貼 六月十九日当帰四逆湯加呉甘貼 七月十三日同甘貼

廿日 卯ノ八月十九日ニアリ元虚弱シ頭髮ウスシ無色或下利

一 白朮散丸沢連莪山宿十二貼

作州福元村 孫右衛門 男子三つ

四月廿五日同十二貼丸 六月廿日同十五貼丸 八月十七日同十五貼丸

廿二日 卯閏月二日ニアリ小腹水蛔時々腹痛無色心下塊

一 白朮散丸沢連莪使君子七貼

浅越村 円次郎 男子二つ

心下塊

廿三日 元乳ナシー節喘咳今や両眼眶赤燥羸瘦

一 紅花散三貼山帰莪 十二日同二貼

大富村 吉三郎娘 五月生

同日 心下少塊イラチ無色小腹水蛔時々腹痛不食或嘔

一 六君子湯丸沢連莪宿使君子少七貼

上道郡砂場村 弥八 娘四ツ

二月二日同七貼丸

無血色頭髮ウスシ是難治之症也

或下利或ナメ交り腹虚脱腹率急時々腹痛心下痞脈沈而無力熱往来

廿八日 去秋七月長利今や疳両眼共難見ス羸瘦ツヨシ不食

一 消疳飲山帰紅十貼 金正苓連芍宿山十貼兼用

赤坂郡大田村 利三郎 男子七ツ

腹率急或腹痛心下痞イラチ

廿九日 去十月此方右眼赤燥今やキスクモリ此節左眼キスクモリ

一 七味敗毒散山帰紅連丸十二貼

手嶋 清七 男子十二

左眼少赤燥腹虚弱シ

二月二日 心下塊イラチ無色去冬久咳甚シ未全止今や

一 白朮散丸沢連莪堯十貼 十六日同十貼丸

新田三番 十吉 娘四ツ

三日 先月中旬比方左眼眶赤燥頭蒼熱往来心下痞

一 荊防敗毒散丸堯連八貼 十二日同八貼丸

牛窓西町 吉次郎 男子十一

廿日同八貼丸 廿七日同八貼丸 三月六日同八貼丸 十二日同八貼丸

廿三日大連堯飲八貼丸 五月十三日同八貼丸 廿七日十二貼丸

食不日小腹無力

同日 久しく左眼キスクモリ去冬方右眼キス来リ心下痞腹率急

一 七味配毒散丸山婦紅防連十貼 十二日同十貼丸

和氣郡井田村 為七 娘九ツ

三月五日同十貼丸車 同日茵連湯五貼芥防蟬 十七日同十貼丸洗五貼

廿八日同十貼丸洗五貼 四月十二日消痞飲山婦紅車廿貼丸同洗十貼

塊或ヲヒへ瘦不大便

腹甚虚弱シ小腹無力両足少不叶心下ツカヘイラチ右胸下

同日 元■生後百日斗面痘蒼今や言語ハカリカタシ

一 当建湯丸芥連莪十貼 十二日同十貼丸

同井田村 宇吉 男子五ツ

三月五日同十貼丸

或乾暈無色

同日 心下痞イラチ少食熱往来眼中不清時々下利飲渴

一 六君子湯丸猪沢連蓼少七貼 九日同七貼丸

上道郡南方村 幸太郎 娘五ツ

十七日異功散沢連莪薏少十貼丸 廿九日同十貼丸

少食

同日 先月廿日比方腹痛未全小腹水蛔心下痞イラチ

一 白朮散丸沢連使君子宿五貼

上竹原村 長八 男子九ツ

無血色熱往来

同日 久しく腹痛未全治心下少塊イラチ小腹水蛔食不日

一 白朮散丸沢連使君子莪七貼 十日同十貼丸

和氣郡上田土村 利吉 男子五ツ

廿二日当芍湯十貼丸使君子 三月廿四日同十五貼丸

腹虚弱シ小腹無力

同日 右胸下塊イラチ無血色時々腹痛或下利少食

一 六君子湯丸沢連莪使君子宿七貼

同上田土村 民次郎 男子五ツ

十日同十貼丸 廿二日同廿貼丸 三月廿四日当芍湯使君子十五貼丸

五日 及腰■月中旬方腹痛未全止食スレハ則嘔吐

一 六君子湯丸沢連使君子丹リ五貼

九番 金蔵 娘四ツ

十五日診脈心下塊小腹水蛔而無力無色頭髮ウスシ

消癖湯使君子七貼丸 廿七日同七貼丸

時々吐黄水無色

六日 疳白マク雀目心下痞腹率急或腹痛或下利

一 当芍湯丸散車蓼桂少十貼

磐梨郡南方村 太吉 男子十四

三月十日同十貼丸散 廿三日同十貼丸散

率急食不日

七日 久しく雀目腫子散大且濁り心下痞塞腹

一 煎湯丸沢連車蔘五貼 十二日同十貼丸山帰

福里村 与平 男子十一

廿九日白朮散沢連車使君子七貼丸散 三月十七日同三貼丸散山帰紅

冷小便下利

浮腫心下痞羸瘦ツヨシ無血色少食盜汗手足

九日 元虚弱シ先月中旬比下利飲渴甚シ今や

一 四苓散合人蔘湯丸宿七貼加金七貼兼用

金岡 宇吉 娘十

十六日同七貼ツツ丸

無色盜汗足羸瘦

十二日 元虚弱シ心下微塊イラチ或下利或不大便

一 当建湯丸苓莪連十貼

赤坂郡町苅田村 瀧之介 娘三ツ

廿二日消癖湯十五貼丸

経水不順無色熱往来脈大而数

十三日 心下痞塞腹率急ツヨシ小腹無力或腹痛

一 帰苓建中湯蔘廿貼 一日ニ二貼ツツ廿二日同三十貼

赤坂郡是里村 忠蔵妻 歳二十余

三月八日同三拾貼 廿六日当芍湯加蔘四十貼 章門ス

四月廿二日同廿貼 六月廿三日同五十貼 八月九日同五十貼桂枝連

廿八日診脈右胸下大塊手足瘦無色

十六日 及越正月下旬ニ発驚アリ其後熱往来ト云フ

一 消癖湯丸五貼 廿一日同七貼丸 廿八日同十二貼丸

赤坂郡由津里村 万五郎 娘四ツ

三月十二日同廿貼丸 卯月八日同廿貼丸 五月一日同廿貼丸 六月十九日同廿貼丸

三月四日公■診胸有動心下痞硬時々煩悶夜之身熱息迫

両眼眶微ハレ微赤燥或消癖湯可也

同日 元虚弱シ無色右胸下塊イラチ或下利小腹無力熱往来

一 白朮散丸沢連莪堯七貼 廿二日同七貼丸

金岡 周蔵 男子六ツ

十八日同七貼丸 三月四日消癖湯七貼丸去稜■少

同日

一 丸薬五百貼

金岡 高松屋清蔵

或頭痛

十七日 心下痞腹率急時々腹痛食不日或吐黄水

一 当建湯苓蔘沢三十貼

小豆島池田 加茂忠平 娘歳二十

或下利羸瘦ツヨシ無血色熱往来

同日 去秋七月患雀目今や両眼共盲腹甚虚弱シ

一 消痞飲丸散山婦紅十二貼 金正柴連苓兼用十二貼

讃州高松 山田屋義平 娘七ツ

同日 心下痞而水鳴腹痛食スレハ則或吐或下利腹率急

一 茯苓沢泻湯合人蔘湯十貼 一日ニ二貼ツツ

才崎 平蔵 男子十四

廿二日椒梅湯使君子十貼 廿七日当芍湯蔘連車十貼

二月二日同十四貼散 三月十日同十四貼散 十七日同十四貼散

廿九日当建中湯苓蔘十貼 四月四日同十貼 十一日同十貼

十九日同十貼 廿三日当芍湯桂蔘十貼 五月七日煎湯十貼散車連芍穀清斗

十四日同十貼散 廿五日同十貼散

イラチ小腹無力或腹痛

十八日 去夏方頭髮次第ニウスシ今や眼眶赤燥心下微塊

一 白朮散丸沢連堯曲莪少十二貼 三月六日同十二貼丸

小豆島土ノ庄 三右衛門 娘四ツ

五月廿日同十五貼丸薏

腹率急イラチ無血色羸瘦

廿日 先月下旬方足難屈伸頭痛今や項強心下痞

一 当建湯苓連三貼 葛根湯加桔三貼兼用

庄田村 伊三郎 男子六ツ

廿六日同五貼ツツ 三月二日同五貼ツツ

或下利小食今や喘咳羸瘦甚シ

廿一日 疝白マク雀目心下微塊イラチ腹虚弱シ無血色

一 白朮丸散沢連車山宿十二貼 三月四日同十二貼丸散

津高郡下巻村^(牧) 吉太夫 孫男子三ツ

廿日同十二貼丸散 四月廿二日同十二貼丸散

小腹無力眼中不清

同日 右胸下塊無色イラチ食不日或嘔逆氣重シ

一 消癖湯丸廿貼

津高郡江与味 勇蔵 男子六ツ

同日 去八月廿六日ニアリ胸動元リ心下痞或頭痛耳鳴

一 桂枝加茯苓牡蠣湯加蔘廿貼

赤坂郡平岡西村 残五郎 歳廿余

廿二日 去八月十九日ニアリ右胸下塊無色イラチ

一 消癖湯丸十五貼 灸ス

作州福元村 孫右衛門 男子三ツ

痘其後以来眼眶赤燥甚シ

廿三日 久しく眼眶赤燥心下ツカヘイラチ右胸下微塊去秋

一 大連堯飲丸連十二貼 三月廿五日同十五貼丸

手嶋家浦 与三右衛門 娘五ツ

八月十六日同十五貼丸 灸ス

食不日

心下痞腹率急時々腹痛眼中不清

一 当芍湯丸蔘連車七貼 三月七日同七貼丸

大土井村 久米松 男子十

十五日同七貼丸 廿一日同七貼丸 廿九日同七貼丸

中或疼痛意■不明

三月十七日 腹率急不肥廿日許双眼ハシヅキ

一 当芍後世解毒合方十二貼

鹿忍村 和兵衛 男子十五

廿六日同十二貼

無血色腹率急或小便白濁

廿一日 一去年腹痛其後今以嘔吐心下痞梅之水鳴

一 茯苓沢泻湯合人蔘湯三十貼

讃州志渡浦 貫左衛門 歳三十余

廿四日 心下塊イラチ無色食不日

一 消癖湯丸七貼 三月二日同七貼丸

赤坂郡由津里村 幸四郎 娘五ツ くめ

四月十一日同七貼丸 五月一日同廿貼丸 七月八日当婦四逆湯十貼丸

同日 時々吐乳無色心下ツカへ少塊頭髮ウスシ

一 紅花散莪朮四貼 三月三日同四貼

同 妹 去八月生

卯月十一日同四貼メ 十九日当四加呉湯苓一貼 五月一日同廿貼

十一月八日消癖湯十貼

雀目心下ツカへ腹大多食

同日 先月廿日比々飲渴下利未全今や疳白マク

一 異功散丸散猪沢連車十貼 四月五日同十貼丸散

赤坂郡^{矢野}代村 常太郎 男子五ツ

四月十五日同廿貼丸散 五日同廿貼丸 六月十一日白朮散廿貼丸猪沢連車 灸ス ロノ辺少瘡

チエイ熱往来或吐乳無色頭髮ウスシ

廿五日 心下ツカへイラチ久しく口辺赤燥眼中不清

一 大連堯飲丸七貼 四月四日丸薬斗

西大寺射越屋 佐太郎 娘三ツ 於ツメ

同日 心下痞腹率急時々腹痛或吐黄水

一 当芍湯加蔘七貼 四月四日同七貼

同 娘 歳十四

十一日同七貼

同日

一 丸薬 一包 四月四日同丸薬

同 男子 與吉七ツ

無色頭髮ウスシ小腹無力瘦

廿八日 元虚弱シ今や下利二三行或四五行

一 白朮散丸猪沢連山宿七貼
四月七日同七貼丸 十三日同七貼丸

金岡新田 七右衛門 男子ニツ

同日 右胸下塊イラチ無色頭髮ウスシ食不日

一 消癖湯丸七貼 四月九日同七貼丸 十八日同七貼丸

上道郡原村 万次郎 娘四ツ

赤燥中不清チエイ少クモリイラチ無色

同日 右胸下微塊正月比左眼赤燥今や両眼共

一 大連堯飲丸紅少七貼 四月十六日同七貼丸

西大寺油屋 和吉 娘四ツ

五月廿一日同七貼丸 廿七日同八貼丸

熱往来食不日は難治之症也

心下ツカへ去冬方下利日二五行或四五行未全止羸瘦ツヨシ

同日 久しく疝雀目今や白マクチエイ濁リ腹虚沉弱シ

一 消疝飲山婦紅車十二貼丸散

播州西新宿村 九右衛門 男子九ツ

金正苓連山宿十二貼兼用

四月二十四日同十五貼ツツ丸

或喘咳或下利或不大便イラチ小腹無力

廿九日 右胸下塊熱往来ヲヒへ無血色頭髮ウスシ

一 消癖湯丸去稜十貼杏少 四月十三日同十貼丸

赤坂郡坂鍋村 与四郎 男子三ツ

五月廿一日同十貼丸

四月朔日 元風邪右胸下塊イラチ肌熱息迫

一 消癖湯去稜二貼 二日同二貼 三日同二貼

福元村 円吉 娘八ツ

四日当建湯苓蓼少三貼 七日同三貼

発小瘡腹大過食

二日 心下微塊イラチ今や眼眶赤燥無色周身

一 白朮散丸沢連堯蕙少七貼

東幸西村 鹿松 娘四ツ

三日 及越

一 消癖湯丸五貼 四月十二日同五貼丸

山田庄村 小太郎

同日 去六月九日ニアリ疝雀目今や過食腹大腫不散大

一 異功散丸沢連車蕙少十二貼

小豆島土ノ庄 仁左衛門 娘七ツ

心下ツカへ右胸下微塊時々ヲヒへ或下利無色

同日 元虚弱シ去ル年痘其後右眼キス今や盲ス

一 白朮散丸沢連莪十二貼

同 土ノ庄 伊介 娘七ツ

十六日同七貼丸 六月廿日同七貼丸

同日 久しく眼眶赤燥

一 茵連湯六貼

同 土ノ庄 定五郎 妻

眼中不清

同日 久しく眼眶赤燥腹率急或腹痛心下痞

一 当芍湯後世解毒合方十二貼 茵連湯六貼

同 定五郎 娘十二

無色熱往来或下利或面部浮腫

同日 久しく腹痛未全止腹率急心下痞イラチ元右胸下塊

一 消癖湯丸去稜十二貼 当芍湯參使君子宿十二貼兼用
十二日同七貼ツツ丸 六月廿日白朮散十五貼丸散沢連車

同 佐五郎 男子七ツ

同日 右胸下塊風邪スレハ喘咳食不日

一 消癖湯丸十二貼

同 惣平 娘十三

時々盜汗ヲヒヘ

同日 元虚弱シ心下微塊無色頭髮ウスシ時々吐乳或下利

一 白朮散丸沢連山十二貼 紅花散六貼兼用

同 順七 娘二歳

同日 久しく眼眶赤燥心下ツカヘ熱往来

一 荊防敗毒散丸十二貼

同 油屋利介 娘八ツ

五日 久しく眼中チエイ且濁り腹率急頭髮ウスシ無色

一 七味敗毒散丸山帰紅十貼 十四日同十貼丸

五月四日同十貼丸 廿七日同十貼丸

和気郡益原村 吉郎兵衛 男子三ツ

イラチ

同日 元右胸下塊時々比風邪熱往来時々腹痛食不日

一 消癖湯丸去稜七貼 十一日同十貼丸

松崎新田 徳次郎 娘八ツ

或息迫シントシ

同日 元右胸下塊イラチ無色喘咳或盜汗ヲヒヘ熱往来

一 消癖湯丸去稜 七分煎十貼

廿日同十貼丸

三石 瓢屋良左衛門 娘三ツ

小腹水蛔

同日 心下塊イラチ或下利或下利時々腹痛或ヲヒヘ熱往来

一 消癖湯丸使君子十貼 同十五貼丸

和気郡福浦新田 松左衛門 娘三ツ

或吐乳小腹無力熱往来喘咳

六日 元虚弱シ心下塊イラチ頭髮ウスシ無色或下利

一 消癖湯丸去稜杏八貼 十五日同八貼丸 片上福原 隼兵衛 男子三ツ
五月十五日同十貼丸同去芍少 廿六日同十貼丸

同日 右胸下塊イラチ頭髮ウスシ無色時々ヲヒへ不大便

一 消癖湯丸八貼 十七日同八貼丸 同 福原 箋之介 男子五ツ

時々喘咳

同日 心下塊熱往來無色或下利イラチ頭瘡或シントシ

一 消癖湯丸杏八貼 十七日同八貼丸 同 福原 米屋楠之介 男子三ツ

五月十五日同十貼丸四苓マス 廿六日同十貼丸

八日 心下ツカヘイラチ此節下利二三行或四五行無色

一 白朮散丸猪沢連莪少七貼七分煎 廿日同七貼丸 上道郡西庄 太平 娘四ツ

七月廿九日

一 蓼苓湯五貼丸散沢連○ 八月十五日同三貼丸散○去り 北地村 市兵衛 男子五ツ

十八日異功散五貼丸散猪沢葱 廿三日同五貼丸散 廿七日同五貼丸散

九月三日同五貼丸散 六日同五貼丸散 十九日同五貼丸散 廿五日同五貼丸散

廿日同五貼丸散 十月五日同五貼丸散 十日十貼丸散 廿日同十貼丸散

十月晦同十貼丸散 十一月十日同十貼丸散 廿日同十貼丸散

同日 久しく右眼眶赤燥心下ツカヘイラチ過食大■無色

一 白朮丸沢連堯除莪十貼 児島郡^(梶)鍛冶岡 佐五郎 娘四ツ

食不日

十一日 心下痞腹率急時々腹痛或吐黄水

一 当芍湯蓼十貼 松崎新田 己之介 男子十二歳

時々ヲヒへ盗汗

十三日 右胸下塊イラチ無色熱往來或下利或不便

一 消癖湯丸杏去稜十二貼 廿七日同廿貼丸 赤坂郡廣戸村 浅次郎 男子二ツ

六月四日同廿貼丸

熱往來盗汗

同日 心下塊イラチ無色或下利今や眼中クモリ眼眶赤燥

一 白朮散丸堯■沢連莪十貼 児島郡胸上村 改吉 娘二ツ

ウスシ

同日 右胸下大塊甚イラチ無色熱往來頭髮

一 消癖湯丸七貼 金岡新田 宇之介 男子五ツ

同日

一 婦苓建中湯蔘六貼 十五日同六貼 十九日同二貼 金岡 藤松 男子十五
 廿六日当芍湯蔘十貼 五月八日桂枝加茯苓牡蠣湯七貼当芍湯蔘七貼兼用 及越
 五月廿一日同七貼ツツ 六月九日同七貼ヅツ ウ用散本方ニ連

食不日眼中不清少クモリ

同日 久しく頭髮生白髪心下痞腹率急或腹痛

一 当芍湯丸薏少桂車甘貼 讃州南府中村 力蔵 男子八ツ
 五月廿八日同十貼丸

時々如発驚シンドシ時々咳

同日 久しく不言心下痞如龜胸足弱シ時々発熱

一 当芍湯丸石冒甘貼消癖湯兼用甘貼 同 府中村 勘四郎 男子五ツ
 ■貼ツツ

同日 去去年患患熱往来右足難歩行

一 婦苓建湯蔘烏頭少甘貼 同 与平 男子六ツ

腹虚弱シ頭髮ウスシ

同日 久しく不言心下痞盜汗イラチ無色

一 当四加呉湯丸甘貼石冒 同 留蔵 娘四ツ

腹虚弱シ頭髮ウスシ無色或下利

十四日 元虚弱シ久しく口中痛心下ツカヘイラチ

一 白朮散丸沢連麦門〇防堯少七貼 鹿忍村 利惣 男子二ツ
 廿五日同七貼丸 六月五日同七貼丸〇去ル

同日 右胸下塊イラチ此節風邪熱往来口中痛

一 消癖湯丸麦門七貼 廿四日同十貼丸 同 太吉 男子三ツ

同日 心下塊イラチ時々下利眼眶赤燥

一 白朮散丸沢連菘堯七貼 晦日同七貼丸 西大寺 六三郎 娘四ツ
 五月十九日異功散沢連菘堯少七貼丸
 六月一日同七貼丸

小腹水蛔熱往来

同日 久しく腹痛右胸下塊イラチ無色

一 消癖湯丸使君子十二貼 晦日同十二貼丸 作州^(F)栗後 千吉 男子五ツ
 九月三日白朮散十貼丸猪沢山宿 十五日同十五貼丸

恒診眼赤燥未癒(判読不能)

六月十五日 久しく眼痛カスミ辺り赤燥腹中弱シ腫不熱大

一 七味敗毒散廿貼紅山帰車二貼ツツ 廿五日同廿貼 七月五日同廿貼
廿九日同廿貼 八月十二日同廿貼

同 妻

■日ニ十行或ナメ交リ或渴熱往来時々盗汗

五月十二日 元虚弱シ無血色今や下利

一 金正丸桂苓沢芍宿十二貼

児島郡下津井田ノ浦 槌松 男子四ツ

廿四日同廿貼丸 六月十九日同廿貼丸

羸瘦時々盗汗熱往来亀背

同日 元二月比左足痛今や腹率急無色

一 当四加呉湯丸烏頭少十五貼枳殻防風湯兼用十五貼

讃州阿野郡加茂村 浅右衛門 男子十四

七月七日同廿五貼ツツ 九月六日同三十貼ツツ

同日

一 消癖湯丸稜去加芍十二貼

作州吉ヶ原福嶋屋 吉蔵 男子五ツ

時々発驚息迫

十三日 元弱シ右胸下微塊イラチ此間発熱

一 消癖湯丸去稜八貼 同八貼丸 六月三日同十貼丸

牛窓中村 四郎介 男子三ツ

羸瘦無色熱往来頭髮ウスシ■■七分熱

廿一日 元弱シ心下ツカヘ右胸下塊イラチ或下利或不大便

一 消癖湯丸七貼 廿九日同十貼丸 六月十三日同十五貼丸

和気郡下田土 虎之介 娘二ツ

追記 資料の公開を快諾くださった松原昌和様に深謝いたします。